



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" "05" 2017 року

№ 602-123-20-2/16857

Об'єкт експертизи ТУ У 21.2 – 40322491 – 001:2017 "Стакани з ламінованого картону одноразові та горфовані. Технічні умови."

Код за ДКПП 21.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Виробництво паперових стаканів для гарячих та холодних напоїв. Використання в якості нормативного документу

Розробник ТОВ "Футур-капс", Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.139, офіс 337, тел: (050) 3307482, код за ЄДРПОУ: 40322491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи ТОВ "Футур-капс", Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.139, офіс 337, тел: (050) 3307482, код за ЄДРПОУ: 40322491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ТУ У 21.2 – 40322491 – 001:2017 "Стакани з ламінованого картону одноразові та горфовані. Технічні умови." відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погоджений.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 21.2 – 40322491 – 001:2017 "Стакани з ламінованого картону одноразові та горфовані. Технічні умови."

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1842-17-64186Е від 26.04.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



України

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стакан паперовий та гофрований згідно з ТУ У 21.2 – 40322491 – 001:2017 "Стакани з ламінованого картону одноразові та гофровані. Технічні умови.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати згідно чинного законодавства.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 21.2 – 40322491 – 001:2017 "Стакани з ламінованого картону одноразові та гофровані. Технічні умови."

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: -

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: -

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 078/A-18-3-17-64088E від 11.05.2017 р.

про протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

